
OFFRE MASQUES EN TISSU // FICHES TECHNIQUES

02
FICHES TECHNIQUES

MASQUE EN TISSU GRAND PUBLIC CATÉGORIE 2 CONFORME AUX EXIGENCES AFNOR S76-001

Réf. : 14174-00



Domaine d'utilisation :

Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des usages non-sanitaires. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières.

- Ce masque à visée collective est destiné à protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques dans le cadre de leur activité professionnelle.
- Ce masque est porté par des personnes ayant des contacts professionnels occasionnels avec d'autres collègues (entreprise, service, bureau), il est également porté en présence d'autres individus porteurs d'un masque d'une autre catégorie.
- Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

Utilisation :

le temps de port du masque est limité à 4 heures.
Design établi et testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins.

Entretien du masque :

Ce masque doit être lavé après chaque utilisation.
Entretien en machine avec détergent classique, cycles d'au moins 30mn à 60°C, séchage mécanique, repassage à une température d'environ 130°C.

Masque en tissu Grand Public - Catégorie 2 Réf. : 14174-00
 Domaine d'utilisation : Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des usages non sanitaires. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque à visée collective est destiné à protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce masque est porté par des personnes ayant des contacts professionnels occasionnels avec d'autres collègues (entreprise, service, bureau), il est également porté en présence d'autres individus porteurs d'un masque d'une autre catégorie. Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.
 Utilisation : le temps de port du masque est limité à 4 heures. Design établi et testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins.
 Entretien du masque : Ce masque doit être lavé après chaque utilisation.
 Entretien en machine avec détergent classique (max. 50 lavages) cycles d'au moins 30mn à 60°C, séchage mécanique, repassage à une température d'environ 130°C.
 Nous avons testé sur 10 lavages notre masque selon les recommandations de l'ANSM du 25/03/2020 révisées le 21/04/2020. Les caractéristiques techniques du tissu permettent 50 cycles de lavage ménager à 60°C.
 NOTE : Ne pas nettoyer au four à micro-ondes - Ne pas congeler.
AVERTISSEMENTS :
 - Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Les masques filtrants de type FFP2 et les masques à usage médical (ou chirurgicaux) ont vocation à être utilisés et réservés au personnel de santé.
 - Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745, ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425.

Taille unique
Composition 100% coton
2 liens élastiques
Emballage plastique recyclable
Illustration recto Freepik.com



Notre masque a été testé 50 lavages selon les recommandations de l'ANSM du 25/03/2020 révisées le 21/04/2020.

Les caractéristiques techniques du tissu permettent 50 cycles de lavage ménager à 60°C.

AVERTISSEMENTS :

- Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Les masques filtrants de type FFP2 et les masques à usage médical (ou chirurgicaux) ont vocation à être utilisés et réservés au personnel de santé.
- Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745, ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425.

GEDIVEPRO 127, rue Jules Bournet 03100 Montluçon
 Vêtements de travail, Sécurité et Protection
 Oeko-Tex Standard 100
 Protocole d'essais décrit dans le document DSA du 25 mars 2020

Performance	Efficacité de filtration des particules de Jurn	Respirabilité
☐ Masque UNS 1	>90%	<96 l.m ⁻² .s ⁻¹
☑ Masque UNS 2	>70%	<96 l.m ⁻² .s ⁻¹



Boîte 'Prêt à vendre'
 Réf. : 14174-00
 Masques en emballages individuels conditionnés par 50 pièces en boîte-présentoir



MASQUE EN TISSU PERSONNALISABLE CONFORME AUX EXIGENCES AFNOR S76-001 CATÉGORIE 2

Ref. : 14174-99

**MASQUE ET
PACKAGING
PERSONNALISABLES :
COULEURS, MESSAGE
ET LOGO**



MASQUE EN TISSU
conforme aux exigences AFNOR S76-001
Masque pré-lavé, lavé et repassé
PRÊT À L'EMPLOI



*est heureux
de vous
offrir ce masque
pour vous protéger
et protéger
vos proches !*

Domaine d'utilisation :

Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des usages non-sanitaires. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières.

- *Ce masque à visée collective est destiné à protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques dans le cadre de leur activité professionnelle.*
- *Ce masque est porté par des personnes ayant des contacts professionnels occasionnels avec d'autres collègues (entreprise, service, bureau), il est également porté en présence d'autres individus porteurs d'un masque d'une autre catégorie.*
- *Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.*

Utilisation :

le temps de port du masque est limité à 4 heures.
Design établi et testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins.

Entretien du masque :

Ce masque doit être lavé après chaque utilisation.
Entretien en machine avec détergent classique cycles d'au moins 30mn à 60°C, séchage mécanique, repassage à une température d'environ 130°C.

Masque en tissu Grand Public - Catégorie 2 Ref. : 14174-99

Domaine d'utilisation : Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des usages non sanitaires. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque à visée collective est destiné à protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce masque est porté par des personnes ayant des contacts professionnels occasionnels avec d'autres collègues (entreprise, service, bureau), il est également porté en présence d'autres individus porteurs d'un masque d'une autre catégorie. Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

Utilisation : le temps de port du masque est limité à 4 heures. Design établi et testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins.

Entretien du masque : Ce masque doit être lavé après chaque utilisation. Entretien en machine avec détergent classique (max. 50 lavages) cycles d'au moins 30mn à 60°C, séchage mécanique, repassage à une température d'environ 130°C.

Nous avons testé sur 10 lavages notre masque selon les recommandations de l'ANSM du 25/03/2020 révisées le 21/04/2020. Les caractéristiques techniques du tissu permettent 50 cycles de lavage ménager à 60°C.

NOTE : Ne pas nettoyer au four à micro-ondes - Ne pas congeler.

AVERTISSEMENTS :

- Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Les masques filtrants de type FFP2 et les masques à usage médical (ou chirurgicaux) ont vocation à être utilisés et réservés au personnel de santé.

- Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745, ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425.

Recommandations de manipulation des masques

1. Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.

2. Placer le masque pour qu'il recouvre le nez et la bouche.

3. Passer les élastiques derrière vos oreilles.

4. Abaisser le bas du masque sous votre menton.

Utiliser les yeux, ne pas toucher le masque-barrière avec les mains. Chaque fois que le masque-barrière est touché, l'utilisateur doit se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. Éviter de tousser ou de éternuer dans le masque. Changer de masque lorsque le tissu est humide, le remplacer par un nouveau masque. Pour retirer le masque, l'enlever par l'arrière (ne pas toucher le devant du masque), le placer dans un sac prévu à cet usage, se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

Taille unique

Composition 100% coton

2 ans élastique

Emballage plastique recyclable

Illustration recto Freeprk.com



Notre masque a été testé 50 lavages selon les recommandations de l'ANSM du 25/03/2020 révisées le 21/04/2020.

Les caractéristiques techniques du tissu permettent 50 cycles de lavage ménager à 60°C.

GEDIVEPRO
Fashion & Security
Vêtements de travail,
Sécurité et Protection

127, rue Jules Boumet 03100 Montluçon
Tél. 04 70 08 00 80 - masque-barriere@gedivepro.com



Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020		
Référence du masque	14174	
Performances	Efficacité de filtration des particules de 3µm	Respirabilité
<input type="checkbox"/> Masque UNS 1	>90%	>96 l.m.s-1
<input checked="" type="checkbox"/> Masque UNS 2	>90%	>96 l.m.s-1

MASQUE EN TISSU GRAND PUBLIC - TAILLE ENFANT

Réf. : 14174-60



Domaine d'utilisation :

Ce masque est réservé à des usages non-sanitaires. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au déconfinement ainsi qu'au respect des gestes barrières.

- Ce masque à visée collective est destiné à protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques.
- Ce masque est porté en présence d'autres individus porteurs d'un masque d'une autre catégorie.
- Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

Utilisation :

le temps de port du masque est limité à 4 heures.

Design établi et testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins.

Entretien du masque :

Ce masque doit être lavé après chaque utilisation.

Entretien en machine avec détergent classique, cycles d'au moins 30mn à 60°C, séchage mécanique, repassage à une température d'environ 130°C.

Notre masque a été testé 10 lavages selon les recommandations de l'ANSM du 25/03/2020 révisées le 21/04/2020.

Les caractéristiques techniques du tissu permettent 50 cycles de lavage ménager à 60°C.

AVERTISSEMENTS :

- Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Les masques filtrants de type FFP2 et les masques à usage médical (ou chirurgicaux) ont vocation à être utilisés et réservés au personnel de santé.

- Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745, ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425.

Masque en tissu Grand Public - Taille enfant Réf. : 14174-60
 Masque réservé à des usages non sanitaires. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement ainsi que des gestes barrières. Ce masque à visée collective est destiné à protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques. Il est également porté en présence d'autres individus porteurs d'un masque d'une autre catégorie. Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

Utilisation : le temps de port du masque est limité à 4 heures.
 Design établi et testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins.
 Entretien du masque : Ce masque doit être lavé après chaque utilisation.
 Entretien en machine avec détergent classique (max. 50 lavages) cycles d'au moins 30mn à 60°C, séchage mécanique, repassage à une température d'environ 130°C.
 Nous avons testé sur 10 lavages notre masque selon les recommandations de l'ANSM du 25/03/2020 révisées le 21/04/2020.
 Les caractéristiques techniques du tissu permettent 50 cycles de lavage ménager à 60°C.
 NOTE : Ne pas nettoyer au four à micro-ondes - Ne pas congeler.

AVERTISSEMENTS :

- Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Les masques filtrants de type FFP2 et les masques à usage médical (ou chirurgicaux) ont vocation à être utilisés et réservés au personnel de santé.
- Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745, ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425.
- Ce masque enfant possède les mêmes performances que le modèle destiné aux adultes (ref. 14174-00).

Recommandations de manipulation des masques

Taille unique
 Composition 100% coton
 2 liens élastique
 Emballage plastique recyclable
 Illustration recto Freept.com

OEKO-TEX® CONFORTEX® TEXTILES STANDARD 100
 7 141224 005174
 Fabriqué au Pakistan

GEDIVEPRO
 Fashion & Security
 Vêtements de travail, Sécurité et Protection
 127, rue Jules Bournet 03100 Montluçon
 Tél. 04 70 08 00 80
 masque-barriere@gedivepro.com



MASQUE EN TISSU PERSONNALISABLE TAILLE ENFANT

Réf. : 14174-99

**MASQUE ET
PACKAGING
PERSONNALISABLES :
COULEURS, MESSAGE
ET LOGO**



MASQUE EN TISSU
Taille enfant
Masque pré-lavé, lavé et repassé
PRÊT À L'EMPLOI



*est heureux
de vous
offrir ce masque
pour vous protéger
et protéger
vos proches !*

Domaine d'utilisation :

Ce masque est réservé à des usages non-sanitaires. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au déconfinement ainsi qu'au respect des gestes barrières.

- Ce masque à visée collective est destiné à protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques.
- Ce masque est porté en présence d'autres individus porteurs d'un masque d'une autre catégorie.
- Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

Utilisation :

le temps de port du masque est limité à 4 heures.

Design établi et testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins.

Entretien du masque :

Ce masque doit être lavé après chaque utilisation.

Entretien en machine avec détergent classique, cycles d'au moins 30mn à 60°C, séchage mécanique, repassage à une température d'environ 130°C. Notre masque a été testé 10 lavages selon les recommandations de l'ANSM du 25/03/2020 révisées le 21/04/2020.

Les caractéristiques techniques du tissu permettent 50 cycles de lavage ménager à 60°C.

Masque en tissu Grand Public - Taille enfant Réf. : 14174-98
Masque réservé à des usages non sanitaires. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement ainsi que des gestes barrières. Ce masque à visée collective est destiné à protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques, il est également porté en présence d'autres individus porteurs d'un masque d'une autre catégorie. Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.
Utilisation : le temps de port du masque est limité à 4 heures.
Design établi et testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins.
Entretien du masque : Ce masque doit être lavé après chaque utilisation.
Entretien en machine avec détergent classique (max. 50 lavages) cycles d'au moins 30mn à 60°C, séchage mécanique, repassage à une température d'environ 130°C.
Nous avons testé sur 10 lavages notre masque selon les recommandations de l'ANSM du 25/03/2020 révisées le 21/04/2020.
Les caractéristiques techniques du tissu permettent 50 cycles de lavage ménager à 60°C.
NOTE : Ne pas nettoyer au four à micro-ondes - Ne pas congeler.

AVERTISSEMENTS :
- Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Les masques filtrants de type FFP2 et les masques à usage médical (ou chirurgicaux) ont vocation à être utilisés et réservés au personnel de santé.
- Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745, ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425.
- Ce masque enfant possède les mêmes performances que le modèle destiné aux adultes (réf. 14174-00).

<p>Recommandations de manipulation des masques</p> <p>Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique</p>	<p>Prendre le masque par sa partie supérieure pour qu'il recouvre le nez et la bouche</p>	<p>Éviter de toucher l'avant du masque, notamment le nez et la bouche</p>	<p>Taille unique Composition 100% coton 2 ans élastique</p> <p>Emballage recto plastique recyclable</p> <p>Illustration recto Freeppk.com</p>
--	---	---	---

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

GEDIVEPRO
Fashion & Security

Vêtements de travail,
Sécurité et Protection

127, rue Jules Bournet 03100 Montluçon
Tél. 04 70 08 00 80
masque-barriere@gedivepro.com

Fabriqué au Pakistan

AVERTISSEMENTS :

- Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Les masques filtrants de type FFP2 et les masques à usage médical (ou chirurgicaux) ont vocation à être utilisés et réservés au personnel de santé.
- Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745, ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425.

LISTE DES CODES BARRES - GAMME MASQUES

PACKAGING	EAN IMAGE	EAN	Code article	Description	Dimensions / Poids
		7141224005426	14174-00	Masque en tissu Grand Public en packaging individuel Taille Adulte	85mm x 115mm 17g
		7141223396556	14174-99	Masque en tissu Grand Public en packaging individuel personnalisable Taille Adulte	85mm x 115mm 17g
		7141224005174	14174-60	Masque en tissu Grand Public en packaging individuel Taille Enfant	85mm x 115mm 17g
		7141223396594	14174-98	Masque en tissu Grand Public en packaging individuel personnalisable Taille Enfant	85mm x 115mm 17g
		7141224005419	14174-50	Boîte de 50 masques taille adulte en packaging individuel (réf. 14174-00)	22cm x 24cm x 9cm 1kg
		7141224005396	14174-80	Carton de 1000 masques en vrac	56cm x 42cm x 36cm 18kg